

ESCO Säkerhetsbänkar


Klass II



Nordicsafe NC2-4L8 och NC2-6L8

Anpassad till Svenska laboratorier


Labrum har tillsammans med ESCO skapat en serie säkerhetsbänkar som helt är gjorda för våra nordiska förhållanden. Vi har anpassat bänkarna till svensk arbetsmiljöstandard för laboratorieinredning och utrustning. Utvändig bredd på 1200 mm och 1800 mm, lägre ljudnivå samt förbättrade användarfunktioner.



Rymlig och 3-delad arbetsyta utan skarv i mitten

Låg ljudnivå utan minskad säkerhet för användaren

En av de viktigaste faktorema för att skapa en god arbetsmiljö är låg ljudnivå. Eftersom ljudnivån på bänken står i förhållande till luftflödet, kan denna ibland uppfattas som hög. ESCO har därför lagt stort fokus på fläktarnas utformning för att nå lägsta möjliga ljudnivå utan att luftflödet berörs. Beroende på inställningar och modell ligger nu ljudnivån runt 49 till 53dB (A), utan att tumma på säkerheten för varken operatör eller produkt.



All service inkl. filterbyte och byte av belysning kan utföras från framsidan utan att riskera kontamination av innerkammaren.

NordicSafe bänkarna har helglasade sidoväggar och reflexfri belysning. De är öppna och ljusa säkerhetsbänkar som är bekväm att arbeta i. Sidoväggarna är förberedda med hål för installation av armaturer.

Standby mode

Funktionen "Standby mode", används vid eventuella pauser eller stopp i arbetet. Med luckan öppen behåller du både person och produktsäkerheten i bänken samtidigt som energiförbrukningen och ljudnivån minskar avsevärt.

Specifikation

NordicSafe NC2-4L8

Utvändiga mått (BxDxH): 1200x740(812)x1410 mm
 Invändiga mått (BxDxH): 1130x584x670 mm
 Arbetsljus: 1100 Lux
 Lucka: Sluttande, motordriven, höj-/sänkbar
 Arbetsöppning: 200 mm.
 Filter: 2 st HEPA filter, CAMFIL
 Hål för slang: 8 st (4 st på var sida)

NordicSafe NC2-6L8

Utvändiga mått (BxDxH): 1800x740(812)x1410 mm
 Invändiga mått (BxDxH): 1720x584x670 mm
 Arbetsljus: 1250 Lux
 Lucka: Sluttande, motordriven, höj-/sänkbar
 Arbetsöppning: 200 mm.
 Filter: 2 st HEPA filter, CAMFIL
 Hål för slang: 8 st (4 st på var sida)

Nordicsafe supersilent AC2-4L8

Världens tystaste klass II säkerhetsbänk

NordicSafe SuperSilent AC2-4L8 är från början en specialbyggd bänk för en stor order på över 100 enheter till Karoliniska Institutet, där låg ljudnivå var största kravet. Tillsammans med ESCO utvecklade vi en ny säkerhetsbänk och fick fram en fantastiskt låg ljudnivå på 41 dB(A), utan att tumma på säkerheten. LabRum vann ordern. Efter det goda resultatet och många nöjda kunder beslutade ESCO att fortsätta producera bänken som en del av standardsortimentet för den Skandinaviska marknaden.

Utvändig bredd anpassad till svensk standard

Med en utvändig bredd på 1200 mm undviker man nu tidigare problem med så kallade "1200-bänkar". De tidigare bänkarna är räknade i fot och har ofta ett utvändigt mått över 1300 mm vilket kan skapa problem när bänken ska anpassas in i labbet.



Tydlig och lättanvändlig kontrollpanel

ESCO's bänkar är lätta att underhålla

Samtliga målade ytor är lackerade med den antibakteriella färgen ISOCIDE som ger ett beständigt skydd och ett kontinuerligt kontaminationsskydd som eliminerar 99,99% av de ytliga bakterierna inom 24 timmar. All service inkl. filterbyte och byte av belysning kan utföras från framsidan utan att riskera kontamination av innerkammaren.



Tack vare att arbetsytan är 3-delad, undviker man en skarv i mitten där arbetet vanligtvis sker. Hela arbetsytan är tillverkad i polerat rostfritt stål för enkel rengöring.

Alla ESCO säkerhetsbänkar levereras med HEPA-filter från Svenska CAMFIL Farr. som standard. Garanterat bra kvalitet och lång livstid.



Stor och rymlig arbetsyta

Specifikation

NordicSafe SuperSilent AC2-4L8

Utvändiga mått (BxDxH):	1200x740(807)x1745 mm
Invändiga mått (BxDxH):	1130x575x630 mm
Arbetsljus:	1250 Lux
Lucka:	Sluttande, motordriven, höj-/sänkbar
Arbetsöppning:	203 mm
Filter	2 st HEPA filter, CAMFIL
Hål för slang:	8 st (4 st på var sida)
Dragavbrott:	Inbyggt som standard

Vanliga tillval

UV-ljus
Benstativ
Höj-/sänkbar stativ
Eluttag, 2 st 230 V
Dragavbrott
Armaturer

Airstream AC2-4E8

Energisnål

ESCO Airstream AC2-4E8 är en av världens mest energisnåla klass II säkerhetsbänkar. Tack vare sin extremt effektiva EC motor får vi en energiförbrukning som endast ligger runt 160 W.

Enkel med hög kvalitet

Jämfört mot Nordicsafe och Nordicsafe supersilent skulle vi beskriva AC2-4E8 som enklare. Det betyder inte att den är sämre utan att man har valt vissa funktioner som är enklare.

Exempel: Istället för automatiskt lucka har man valt en manuellt justerbar. Många användare uppskattar det, den är minst lika lätt att använda. Men det uppskattas framför allt för att det gör bänken billigare.



Enkelt löstagbar arbetsyta

Stabilitet

EC fläktarna ESCO använder i sina bänkar gör luftflödet stabilt och självkompenserade trots eventuella variationer i spänningen.

HEPA eller ULPA-filtrer

De som kollar i den engelska broschyren kommer märka att det står ULPA-filtrer överallt. Var inte oroliga, det är exakt samma filter. Det är regelverket inom EU som har satt högre krav på vad man får kalla ULPA. Därför heter filtret HEPA här i Europa även fast det är exakt samma. Filtertyp H14.



Glasade sidoväggar för en ljus och öppen bänk, utmärkt vid utbildning. Panel på vardera sida förberedd för eluttag, armaturer och kabelgenomföring.

ESCO Airstream AC2-4E8 är perfekt för dig som vill ha en säkerhetsbänk med god kvalitet samtidigt som du vill hålla ner utgifterna.

Specifikation

Airstream AC2-4E8

Utvändiga mått (BxDxH):	1340x753(810)x1400 mm
Invändiga mått (BxDxH):	1220x580x660 mm
Arbetsljus:	1404 Lux
Lucka:	Sluttande, manuellt höj-/sänkbar
Arbetsöppning:	190 mm.
Filter	2 st HEPA filter, CAMFIL
Hål för slang:	4 st (två på var sida)

Vanliga tillval

UV-ljus
Benstativ
Höj-/sänkbart stativ
Eluttag, 2 st 230 V
Dragavbrott
Armaturer



Se vårt övriga produktsortiment



Vi hjälper dig att skapa en trygg och funktionell arbetsmiljö. Med inredning, utrustning och produkter som sträcker sig från laboratorium till skolor, allt anpassat för era önskemål. LabRum kan erbjuda er hjälp med ritning, projektering och råd.
Allt för att slututförandet ska bli det allra bästa!

LabRum har över 40 år i branschen och med vår expertis och kunskap i ryggen gör vi alltid vårt yttersta för att kunna bemöta våra kunders efterfrågan. Det viktigaste för oss är att du som kund känner dig nöjd och trygg med resultatet. Besök gärna vår utställning i Solna, Stockholm, för att få mer idéer och inspiration.

Välkomna till oss på LabRum!